

第50号議案

財産の取得について(災害対応特殊救急自動車更新事業)

愛南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年愛南町条例第54号)第3条の規定に基づき、指名競争入札に付した災害対応特殊救急自動車更新事業について、次のとおり財産を取得するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求める。

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 事業の名称 | 災害対応特殊救急自動車更新事業 |
| 2 | 財産の種類 | 物品(高規格救急自動車) |
| 3 | 契約の方法 | 指名競争入札による契約 |
| 4 | 取得金額 | 金45,900,000円 |
| 5 | 契約の相手方 | 愛媛県松山市空港通2丁目18番32号 株式会社 新日本ライフテック 代表取締役 大澤 慎哉 |

令和8年6月3日提出

愛南町長 中村 維伯

提案理由

予定価格が7,000千円を超えるため。

災害対応特殊救急自動車

1 《車 両》

| 番号 | 品名 | 数量 | 仕様・規格・取り付け位置等 | 備考 |
|----|----------|----|----------------|----|
| 1 | 高規格救急自動車 | 1台 | 4WD/AT 標準装備仕様車 | |

2-1 《機装関係（車体外装）》

| | | | | |
|----|---------------------|----|--|--|
| 1 | くもりフィルム貼付 | 1式 | 右窓全面くもりフィルム | |
| 2 | くもりフィルム貼付 | 1式 | 後窓2/3くもりフィルム | |
| 3 | くもりフィルム貼付 | 1式 | 左窓2/3くもりフィルム | |
| 4 | タイヤチェーン | 1式 | イエティスノーネット #5300WD 195タイヤ用又は同等品 | |
| 5 | 車輪止め | 1式 | 黒色 ゴム製 2個1組 | |
| 6 | 消防章 | 1式 | フロントに消防マーク取付 直径150mm 樹脂製 | |
| 7 | 滑り止め | 1式 | 左右フロントドアステップに黒色 セーフティーウォーク Type-A 貼付 | |
| 8 | 傷つき防止 | 1式 | 左右フロントドアステップと立ち 面にアルミ縞板取付 | |
| 9 | 補助赤色警光灯付 LED 作業灯 | 1式 | ルーフ側面 LED 赤色警光灯（点滅 灯）、作業灯一体型灯具取付 大阪サイレン LIA-200 左右各2灯 スイッチ A⑧⑨又は同等品 | |
| 10 | バックドア上部 LED 作業灯 | 1式 | バックドア上部 LED 作業灯取付 スイッチ A-①～⑩ or B-①② C- ①②又は同等品 | |
| 11 | フラッシャーランプ | 1式 | サイドフラッシャーランプ取付 | |
| 12 | LED 路肩灯 | 1式 | メインスイッチ付 取付 スイッチ A-⑤ | |
| 13 | 補助ミラー | 1式 | 助手席補助ミラー ドアミラー上 に取付 | |
| 14 | サイドバイザー | 1式 | 運転席・助手席に取付 | |
| 15 | 救助資機材 | 1式 | レスキューツール5点取付 ※万能斧はレスキューアックス | |

| | | | | |
|----|-------------|-----|--|--|
| 16 | LED 照明 | 1 式 | レスキューツール部 夜間照明取付 | |
| 17 | センサー | 1 式 | フロントコーナーセンサー | |
| 18 | 滑り止め | 1 式 | 左サイドステップに黒色セーフティウォーク貼付 | |
| 19 | 傷つき防止 | 1 式 | 左サイドステップ立ち面アルミ筋板取付 | |
| 20 | 傷つき防止 | 1 式 | 左サイドステップアルミ縞板取付 | |
| 21 | 滑り止め | 1 式 | リヤステップ 黒色セーフティウォーク貼付 | |
| 22 | 傷つき防止 | 1 式 | リヤバンパー プロテクター（アルミ縞板製）取付 | |
| 23 | マグネット式コンセント | 1 式 | 外部入力用マグネット式コンセント取付、左リヤバンパー10mコード付又は同等品 | |
| 24 | 赤帯 | 1 式 | 再帰性に富んだ反射材の貼付 | |

2-2 《機装関係（車体内装）》

| | | | | |
|----|-------------|-----|---|--|
| 1 | ネームプレート | 1 式 | 50 枚搭載（愛南救急1） | |
| 2 | フロアマット | 1 式 | フロアマット | |
| 3 | ナビゲーションシステム | 1 式 | T-Connect ナビ NSZT-W68T PVM 対応又は同等品 | |
| 4 | マップランプ | 1 式 | P 席上部に LED ランプ（大阪サイレン LIW）取付 スイッチは本体直近又は同等品 | |
| 5 | インナーミラー | 1 式 | 助手席用インナーミラー取付 | |
| 6 | 地図入れ | 1 式 | A3 サイズ取付 運転席後部 | |
| 7 | 台 | 1 式 | AVM モニター台、無線機台座、蓋なし地図入れ（Ⅱ型）取付 | |
| 8 | 収納庫 | 1 式 | 小型収納庫 I 搭載 約 L182*W95*H100mm 2 個 | |
| 9 | 消火器 | 1 式 | STD 消火器移設 P 席後ろ→前向席下 | |
| 10 | フック | 1 式 | C 型バネ付フック 3 個 運転室上取付 サブスト収納庫&パーテーション用 | |

| | | | | |
|----|-------------|----|---|--|
| 11 | 電流計・電圧計 | 1式 | 電流計・電圧計取付 | |
| 12 | 後退警報器 | 1式 | 音声合成装置 [バック] 取付 メインスイッチ付 B-⑥ | |
| 13 | ETC | 1式 | ETC2.0ユニット ビルトインナビ連動タイプ | |
| 14 | ドライブレコーダー | 1式 | 2カメラ (フロント+リヤガラス) コムテック DC-DR651 SDカード付 又は同等品 | |
| 15 | ドア開放警報音 | 1式 | ドア開放警告ブザー取付 | |
| 16 | 酸素ボンベ固定装置改造 | 1式 | アルミ 9.40ボンベ兼用 | |
| 17 | 酸素ボンベ固定装置 | 1式 | アルミ 20酸素ボンベ 1本固定装置 取付 ハイバックシート下部 | |
| 18 | 輸液ビン固定装置 | 1式 | 輸液ビンホルダーを右ルーフサイド に取付 | |
| 19 | 輸液ビン固定装置 | 1式 | 輸液ビンホルダー 天井 (後) 取付 2本取付 脱着式 又は右ルーフサイド後部 2本取付→ 4本取付 (2本×2セット) | |
| 20 | アシストグリップ | 1式 | 大型アシストグリップ取付 バックドア開口部左 | |
| 21 | アシストグリップ | 1式 | 右前取付 ルーフサイド収納庫部 | |
| 22 | アシストグリップ | 1式 | 右後壁取付 | |
| 23 | LED 室内灯 | 1式 | LED 室内灯調光器 SW : D席 B-④メイ ン+患者室前後独立調光 (全光-30% 減、SW 位置 : ⑧⑨) | |
| 24 | 患者灯 | 1式 | 患者灯調光器取付 | |
| 25 | 収納ボックス | 1式 | ティッシュペーパー/グローブボック ス 1個取付右前壁 (前) | |
| 26 | 収納ボックス | 1式 | ティッシュペーパー/グローブボック ス 2連取付縦型収納庫 (中) | |
| 27 | ルーフネット | 1式 | ネットシェルフ 2段取付 2ツ折り 縦型収納庫内側 | |
| 28 | ルーフネット | 1式 | ルーフネット/ロングタイプ取付 (左前後) | |

| | | | | |
|----|---------------|----|--------------------------------------|--|
| 29 | ルーフネット | 1式 | ルーフネット（右前）取付、マグネット仕切 | |
| 30 | 収納庫 | 1式 | ルーフサイド収納庫（左後）取付 | |
| 31 | 収納庫 | 1式 | ルーフサイド収納庫（右前）取付 前側扉に施錠装置付 | |
| 32 | 収納庫 | 1式 | ルーフサイド収納庫左前取付 | |
| 33 | 収納庫 | 1式 | 3段収納庫取付 ボンベ庫上/前側 | |
| 34 | 収納庫 | 1式 | 収納庫-A 取付 右棚上 | |
| 35 | 収納庫 | 1式 | 右後収納庫（大）Ⅱ型 上段 処置 トレイ付 又は収納庫 A | |
| 36 | 収納庫 | 1式 | 患者回路(蛇管)等収納庫 右棚上 | |
| 37 | 収納トレイ | 1式 | 酸素マスク収納トレイ（右後）取付 トレイ内3分割仕切り付 | |
| 38 | 収納袋 | 1式 | 予備吸引カテーテル収納袋 | |
| 39 | 緩衝材 | 1式 | STD 引出し内に緩衝材ロンリューム 取付 | |
| 40 | フック | 1式 | C型バネ付フック 5個を右窓上レール に取付 | |
| 41 | メディカルポール | 1式 | 汎用メディカルポールⅡ | |
| 42 | 固定装置 | 1式 | スcoop #65E X L・バックボード 固定装置取付（本体別） | |
| 43 | プレート | 1式 | 汎用プレート取付 右窓上 （大型デジタル時計やタイマ等） | |
| 44 | 収納庫 | 1式 | LOCAS 3 固定装置(充電式) 専用収納 | |
| 45 | ホワイトボード | 1式 | A3 ホワイトボード着脱式 右後向席上 | |
| 46 | ペン立て | 1式 | チョークホルダー | |
| 47 | ペン | 1式 | ホワイトボード用マーカー 赤ペン | |
| 48 | 大型ラーフル | 1式 | ホワイトボード用ラーフル | |
| 49 | デジタル電波式 時計 | 1式 | 右窓上レールに取付 | |
| 50 | 固定装置 | 1式 | 人工呼吸器パラパックプラス 300 固 定装置取付 | |

| | | | | |
|----|--------------|-----|---|--|
| | | | 右棚上 モニタ下 | |
| 51 | 固定装置 | 1 式 | 吸引器 LSU4000 固定装置取付 専用棚上 ※ウォールマウント含まず | |
| 52 | レール | 1 式 | 酸素ボンベ収納庫上レール取付 | |
| 53 | 低台座 | 1 式 | TEC-+2600 シリーズ+プリンタ WS-261V (低台座) | |
| 54 | 低台座 | 1 式 | 心電図モニターBSM-3562 (低台座) | |
| 55 | シートベルト | 1 式 | 3 人掛横向きシートベルト+シート ベルトを 2 人掛に変更 シートベルト跳上げ保持はベルト式 | |
| 56 | フローアールシール | 1 式 | 患者室フローアールシール追加 ① ストレッチャー固定装置 (ファスナー及びフック部分) ② 左スライドドアスカフ部 ③ リヤ面金部 | |
| 57 | パーテーションボード | 1 式 | 助手席後部パーテーションボード 取付 隙間埋め無し | |
| 58 | 観察カード入れ | 1 式 | A4 取付 右後向席上部 | |
| 59 | 電源端子 | 1 式 | AVM 用 DC12V 電源端子取付 パーテーションボード用 | |
| 60 | プッシュスイッチ | 1 式 | サイレン音プッシュスイッチ取付 C-④ モーメンタリ | |
| 61 | プッシュスイッチ | 1 式 | サイレン音プッシュスイッチ取付 A-② モーメンタリ | |
| 62 | 音声メッセージスイッチ | 1 式 | 音声メッセージ 1 c h スwitch取付 A-③ モーメンタリ | |
| 63 | 音声メッセージスイッチ | 1 式 | 音声メッセージ 2 c h スwitch取付 A-④ モーメンタリ | |
| 64 | 直進メッセージスイッチ | 1 式 | 取付 A-⑪or⑫ モーメンタリ | |
| 65 | 交差点メッセージスイッチ | 1 式 | 取付 A-⑪or⑫ モーメンタリ | |
| 66 | 右左折メッセージ | 1 式 | 取付 A-①～⑩ | |

| | | | | |
|----|---------------|----|--|--|
| | スイッチ | | | |
| 67 | 感謝音声メッセージスイッチ | 1式 | 取付 A-①～⑩ or B-①② C-①② | |
| 68 | 棚板 | 1式 | 棚板3段取付 縦型収納庫内 (1段固定、2段は高さ調整、取り外し可能) | |
| 69 | バックドアストラップ | 1式 | D710-UD11 又は同等品 | |

3 《電装関係》

| | | | | |
|----|---------------|----|--|--|
| 1 | コンセント2口 | 1式 | AC100V 蓋無しコンセント2口 縦型収納庫後面 インバーター自動切替対応 | |
| 2 | 電源自動切替改造 | 1式 | AC100V 電源自動切替改造 | |
| 3 | 電源自動切替改造 | 1式 | DC12V 電源自動切替改造 TEL+蛍光灯 | |
| 4 | 全自動電子バッテリー管理器 | 1式 | SA-12PX 取付 | |
| 5 | スターターカット改造 | 1式 | エンジンスターターカット改造 (警報付、インジケーター付) | |
| 6 | 誤発進防止装置 | 1式 | シフトロック取付 | |
| 7 | アンテナ点検口 | 1式 | [ハイメ] 無線アンテナ点検口 1ヶ所増設 5D2V アンテナ前 ～P席後 [注] ITS 同時引当不可 | |
| 8 | スピーカー | 1式 | 傷病者室内無線モニター用スピーカー (左) 取付 ※配線はP席後部出し | |
| 9 | スピーカー | 1式 | 運転室内無線モニター用スピーカー (左) 取付 ※配線はP席後部出し | |
| 10 | 通線、プレート | 1式 | 【確認】無線子機用6芯2本通線+ 子機用プレート取付 ※左～P席後部 | |

| | | | | |
|----|-------------------|----|--|--|
| 11 | サイレンアンプ | 1式 | TCD サイレンアンプ N160-CP01 音声合成・コンフォードモード付 (e-deck ハンドマイク付) 又は同等品 | |
| 12 | 赤色点滅等 (アクティビーコン) | 1式 | 赤色点滅等取付 (大型散光式警光灯 アクティビーコン e-deck 用ステアリングスイッチ付) サイレン音、直進、交差点、感謝音声、フレキシブルマイク付 大阪サイレン LFA-150 フロントグリルに 2 灯 又は同等品 | |
| 13 | フロントバンパー LED 赤色灯 | 1式 | フロントバンパー側面 LED 赤色灯 (左右側面) 2 灯 | |
| 14 | 後部バックドア上部 LED 赤色灯 | 1式 | 後部バックドア上部付近 LED 赤色灯 2 基取付 | |

4 《搬送用資機材》

| | | | | |
|---|-----------------------|----|---|--|
| 1 | メインストレッチャー(電動ストレッチャー) | 1式 | 日本ストライカー製 power-PRO2 6年追加保証プラン 専用マットレス サイドアームプレート 患者固定用ベルト ワンタッチシートベルト | |
| 2 | 電動ファスナー | 1式 | power-LOAD | |
| 3 | ストレッチャー用枕 | 1式 | ストレッチャー用固定枕 (固定用ベルト付) | |
| 4 | 枕 | 1式 | TC802 黒色 | |
| 5 | ガードル | 1式 | ガードル架 3 段式 | |
| 6 | 予備バッテリー | 1式 | 電動ストレッチャー用 | |

5 《呼吸・循環管理用資機材》

| | | | | |
|---|-------|----|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 酸素呼吸器 | 1式 | 加湿流量計 オキシパック OX-III S | ジュロン 2 口付 ヨーク使用 |
|---|-------|----|--------------------------|-----------------------|

| | | | | |
|---|---------|----|-----------------------|--|
| 2 | 酸素人工呼吸器 | 1式 | 人工呼吸器 パラパックプラス 300 | |
|---|---------|----|-----------------------|--|

6 《その他》

| | | | | |
|----|-----------|----|----------------------------------|--|
| 1 | 届出書 | 1式 | 承認図及び新規検査等届出書作成 | |
| 2 | 感染予防 | 1式 | エコキメラ 無色触媒室内コーティング9年間 | |
| 3 | 感染予防 | 1式 | 傷病者室フロア NS アクアレッド 電動ストレッチャー用 | |
| 4 | 車両表示マグネット | 1式 | 緊急消防援助隊表示マグネット(愛媛県隊) | |
| 5 | 携帯ライト | 1式 | BLACK WOLF ハンドライト 3個又は同等品 | |
| 6 | 誘導棒 | 1式 | 多機能型交通誘導ライト2個 (YDT-740) 又は同等品 | |
| 7 | 電子ホイッスル | 1式 | FOX40mini 電子ホイッスル2個又は同等品 | |
| 8 | マリンポーチ | 1式 | 自動膨張式救命浮環 | |
| 9 | 骨伝導イヤホン | 1式 | SHOKZ イヤホン6個又は同等品 | |
| 10 | 冷却ベスト | 1式 | 冷却ペルチェベストセット3個又は同等品 | |
| 11 | 気道確保モデル | 1式 | コーケン LM-059 | |

7 《メーカーオプション》

- ・インバーター300W
- ・オーディオ ラジオレス+2スピーカー 無し
- ・電子インナーミラー
- ・フロントトヨタマーク 無し
- ・寒冷地仕様
その他取付部品 スタッドレスタイヤ (ホイール付き)
- ・無線機移設
- ・文字入れ
- ・補修塗装
- ・LED 球変更

高度救命処置用資機材一覧表

| 品番 | 商品名 | 数量 | 備考 |
|-------------------------|--|----|----|
| 1 酸素吸入装置 | | | |
| | バシバックOX-III S スリーエス (P型川重チャック+ワグチャック2個付) | 1 | |
| | 三方チーフ 高压用(標準) 両端60cm | 1 | |
| | 配管ホース 緑 6m | 1 | |
| SA-303 | 減圧弁 SA303 ヨーク型 シェンロンチャック付 | 2 | |
| | 流量計付減圧弁 FLW2型 ヨーク型2 | 1 | |
| | 災害多人数用酸素吸入装置 D8型フローメーター(加湿瓶付) | 1 | |
| 10203516 | アソブ 蘇生バッド マークIV バッドタイプ(MDR) 成人用 | 3 | |
| 10202891 | アソブ 蘇生バッドマスク ミディアムアダルト フックリング付 | 10 | |
| 0-295-06 | 酸素延長チューブ 短型ブラク 31310 20本入 | 1 | |
| 87005005 | シリコンサシテタ 成人用ベシク カートン マスク無 | 3 | |
| 86005005 | シリコンサシテタ 小児用ベシク カートン マスク無 | 3 | |
| 85005005 | シリコンサシテタ 新生児用ベシク カートン マスク無 | 3 | |
| 30112003 | カスプ ライバルブ | 3 | |
| 40013001 | カスプ ライバルブ 用接続アダプタ 25/30mm LMNカスプ ライバルブ 用 | 1 | |
| KM-204 | エアークッションフェイスマスク 小児用 10個入 | 1 | |
| KM-205 | エアークッションフェイスマスク 乳児用 10個入 | 1 | |
| KM-206 | エアークッションフェイスマスク 新生児用 10個入 | 1 | |
| 2 人工呼吸器 | | | |
| P300NJ-05 | バラルバックプラス 300NJ 1.5mホース×ミニカプ付 | 1 | |
| 100/905/340-CH | バラルバックプラス デイスホザブル 呼吸回路 内圧モニタライン 10本入 | 1 | |
| 51007944 | インスパイア 回路用人工鼻フィルタ1000 成人用 滅菌ストレートタイプ 25個入 | 1 | |
| KOM733-TN | ベンチサポートアーム | 1 | |
| 3 吸引器 | | | |
| 78003005 | レールダール サクションユニットLSU4000 Serres キヤニスター付 | 1 | |
| 782300 | ショルダーストラップ | 1 | |
| 78240040 | サイドポーチ | 1 | |
| 782610 | AC電源コード付ブラケット | 1 | |
| 57151-2 | Serres サクションバッグ 青(36個入) | 1 | |
| 57300 | Serres キヤニスター 1000ml | 1 | |
| 78041205 | デイスホザブル吸引チューブ | 1 | |
| 780432 | キヤニスターホルダーリリースアーム | 1 | |
| 780800 | LSUバッテリー | 1 | |
| 780435 | ホルホルダー | 1 | |
| 793500 | ウォーターボトル | 1 | |
| 4 気道確保用資器材 | | | |
| 41410 | 新生児用吸引カテテル 10Fr 20本入 | 1 | |
| 32-01-000J~32-01-005J | フランクアルチューブ #0(新生児) #1(幼児) #2(小児) #3(小児、成人) #4(成人) #5(成人 大) | 1 | |
| 100/210/060~100/210/090 | 経鼻エアウェイ 6.0mm 7.0mm 8.0mm 9.0mm 10本入 | 1 | |
| 8703000~8705000 | インターサージカル igel O ₂ レシバック#3 #4 #5 6本入 | 1 | |
| 136/050-41~136/050/91 | HEINE 喉頭鏡 プレート No.0 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 | 1 | |
| 136-055-78 | HEINE LED喉頭鏡/ハンドル イージークリーン | 1 | |
| | 喉頭鏡ソフトケース | 1 | |
| 669-800-01 669-800-02 | MMIマキール鉗子 小 中 | 1 | |
| 18765S 18775S | TaperGuard 気管チューブ 6.5mm 7.5mm 10本入 | 1 | |
| | MMI バイトロック 大中小 | 1 | |
| 600-40005 | トーマス セレクト チューブホルダー 成人用 | 1 | |
| | エアウェイ ケーテル クリーン・レット | 2 | |
| 5 自動体外式除細動器 | | | |
| TEC-2603 | 半自動除細動器(キャリングケース付) 現有品 | 1 | |
| 6 血中酸素飽和度測定器 | | | |
| SAT-1200 | 携帯型パルスオキシメーター Oxypals Blue | 10 | |
| 7 心電計 | | | |
| BSM-3562 | ベッドサイドモニター 現有品 | 1 | |
| | 救急カブノメータ EMMA | 1 | |
| 17448 | EMMA エアウェイアダプタ 成人/小児用 25個入 | 1 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----|--|
| TL-273T3M-24 TL-274T3M-24 | テイスホ オキシフ ローブ 幼児、新生児 24個入 | 1 | |
| S951A | 幼児用カフ YP-710T | 1 | |
| BJ-900P | 心電図誘導コード10電極 K901 | 1 | |
| 8 観察用資器材 | | | |
| 5620 | 聴診器 3Mリットマン ステツスコープ クラシックIII | 1 | |
| 6152 | 聴診器 3Mリットマン カーティオソシブ-IV ステツスコープ | 1 | |
| ES-H56 | テルモ 電子血圧計 エレマ-72 H56 | 1 | |
| ET-C206E | テルモ 電子体温計 ET-C206E | 1 | |
| HFS-1500 | ヒュービテック 非接触赤外線体温計スマートサーモ | 1 | |
| IYP365 | LEDペンライト Lumintop 黒 | 1 | |
| MS-FR201B | メテイセフフィット プール | 1 | |
| MS-FP01 | メテイセフ ファインタッチプロ | 1 | |
| MS-NP30 | メテイセフ針(ファインタッチプロ専用) 30本入 | 1 | |
| AV500 | 静脈可視化装置 アキュベイン | 1 | |
| HF510 | アキュベイン用クランプ | 1 | |
| 9 搬送・固定用資器材 | | | |
| 03 01 021~03 01 023 | アルテーム救急包帯 小 中 大 | 10 | |
| WTQ-5 | ブルメーター 駆血帯 | 3 | |
| 021615010 | スクープストレッチャー スクープエクセル ビン付 モデル65EXL (#436-IP×3本付属) | 1 | |
| TT-1044-006 | ターボリン担架 48cm×180cm 固定ベルト2本付 | 1 | |
| TT-1044-001 | ターボリン担架 足袋付 幅広ベルト2本付 | 1 | |
| ADJ-001 | アシキャストストレッチャー | 1 | |
| CYF-170 | アシキャストストレッチャー用可動式安全ベルト | 1 | |
| ADJ-0P1 | 収納袋 | 1 | |
| | ハイテックバックホート モデル2010 ハットイモビライザー一式 バックホートストラップ5本 | 1 | |
| 021413020 | バックホートストラップ(両締め) モデル436-IM メタルバックルタイプ 黒 | 3 | |
| 021414009 | ハットイモビライザー モデル445-SP スクープストレッチャー用 | 1 | |
| 031-3030C | レスキューシート モデル44 | 3 | |
| 10 感染防止・消毒用資器材 | | | |
| | MAXGURD カバーオール型セット ゴーグル入 M L LL | 2 | |
| | シャープセイフ 0.2L 10個入 | 1 | |
| 3118053 | ハクゾウ安針BOX 3.5L 5個入 | 1 | |
| M93-001-63 | ゴーグル FEATHER02 PREMIUM BR | 3 | |
| 11 自動心臓マッサージ器 | | | |
| | LUCAS 一式 | 1 | |
| 12 その他の資器材 | | | |
| | オールマイティ・O2バック | 1 | |
| | 特定行為STM | 1 | |
| | ELITE BAG EM13 | 3 | |
| 2511037 | モデル5135 マスクストラウマキットII レッドT | 1 | |
| 92561 | OBIネセットII 救急用分娩モデルM | 3 | |
| Y245 | ワンタッチハンカチ 5本組 | 1 | |
| 374100 | リングカッター ビーバー ハイスピード型 刃1枚入 | 1 | |
| 501-RTL | 救急カッター S-CUT (大) 3個入 | 3 | |
| | 救急カッター アクセサリーセット S-CUT RTL RTS用 | 3 | |
| | 救急カッター S-CUT用 ホルスター(革製) | 3 | |
| TYK0707 | ビラニアハサミ 180×94mm L TYK0707 | 5 | |
| 40201 | アクションハットナツ型 大 | 1 | |
| | 受水盆 700ml | 1 | |
| 03-3115-00 | ステンレストレイ(フタ無し) 0号 | 1 | |